

Форма заказа видеорегистраторов Sho-me

Модель	ФОТО	Описание
SHO-ME HD02-LCD		<p>Датчик изображения: ¼ цветной CMOS-датчик Разрешение: 1 280X960, 720x480, 640x480 Кадровая частота: 30 кадр/сек; Угол обзора: 120° Питание: 5В Дисплей: 2,5" цветной ЖК-дисплей, технология TFT Интерфейс: USB 2.0; Память: SD-карта (до 32 Гб) Формат видео: AVI ; Формат изображений: JPEG</p>
SHO-ME HD03-LCD		<p>Датчик изображения: ¼ цветной CMOS-датчик Разрешение: WXGA 1 280X960, WVGA 720x480, VGA 640X480; Кадровая частота: 30 кадр/сек Угол обзора: 120°; ИК-светодиоды: 4 шт; Питание: 5В Дисплей: 2,5" цветной ЖК-дисплей, технология TFT Интерфейс: USB 2.0 Батарея: аккумуляторная литий-ионовая батарея или шнур питания в прикуриватель Память: SD-карта (до 32 Гб); Формат видео: AVI Формат изображений: JPEG</p>
SHO-ME HD04-LCD		<p>Датчик изображения: ¼ цветной CMOS датчик Разрешение: VGA 640x480 пикс. (доп-но: WVGA 720x480 пикс., WXGA 1 280x960 пикс.) Кадровая частота: 30 кадр/сек, Угол обзора: 120 градусов, Питание: 5,5В Дисплей: 2,0-дюймовый цветной ЖК-дисплей, технология TFT Интерфейс: USB 2.0 Батарея: аккумуляторная литий-ионовая батарея Память: mini SD-карта (до 32 Гб) Формат видео: AVI, Формат изображений: JPEG</p>
SHO-ME HD05-LCD		<p>Датчик изображения: ¼ цветной CMOS датчик Разрешение: VGA 640x480 пикс. (доп-но: WVGA 720x480 пикс., WXGA 1 280x960 пикс.) Кадровая частота: 30 кадр/сек, Угол обзора: 120 градусов, Питание: 5В Дисплей: 2,8-дюймовый цветной ЖК-дисплей, технология TFT Интерфейс: USB 2.0 Батарея: аккумуляторная литий-ионовая батарея Память: mini SD-карта (до 32 Гб) Формат видео: AVI, Формат изображений: JPEG</p>
SHO-ME HD06-LCD		<p>Датчик изображения: ¼ цветной CMOS датчик Разрешение: 1 280x960 пикс., 640x480 пикс. Кадровая частота: 30 кадр/сек Размер фотографии: 1 280x1 024 пикс. Угол обзора: 120 градусов; Питание: 5,5В Дисплей: 2,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей, технология TFT Интерфейс: USB 2.0 и AV-выход Батарея: аккумуляторная литий-ионовая батарея Память: SD-карта (от 2 до 32 Гб); Формат видео: MJPG; Формат изображений: JPG</p>
SHO-ME HD07-LCD		<p>Датчик изображения: ¼ цветной CMOS-датчик Разрешение: VGA 640X480, интерполяция до HD 1 280X960 Кадровая частота: 30 кадр/сек; Светодиоды: 2 шт. Дисплей: 2-дюймовый цветной ЖК-дисплей, технология TFT Интерфейс: USB 2.0; Формат изображений: JPEG Батарея: встроенная аккумуляторная литий-ионовая Память: microSD-карта (до 32 Гб); Формат видео: AVI, сжатие: MJPG</p>
SHO-ME HD08-LCD		<p>Датчик изображения: ¼ цветной CMOSWXGAHD-датчик Разрешение: WXGA 1280X720 пикс. Кадровая частота: 30 кадр/сек; Питание: 5В Дисплей: 2" цветной ЖК-дисплей, технология TFT Интерфейс: HDMIи USB 2.0 Батарея: аккумуляторная литий-ионовая батарея Память: SD-карта (до 32 Гб); Формат видео: H.264 Формат изображений: JPEG</p>

**SHO-ME
HD14-LCD**



- Широкоугольный объектив - 120°, Разрешение до 1920x1080p Full HD
- Расширенная технология сжатия видеокодеком H.264
- Матрица с разрешением 5 МПикс., 4-х кратное цифровое увеличение
- ЖК-дисплей размером 1,5 дюйма, Светодиодная подсветка
- Система защиты от потери файлов, Непрерывная видеозапись, Удобный пользовательский интерфейс, - Поддержка карт памяти MicroSD объемом до 32 Гб
- Зарядка аккумулятора через USB-порт, - Питание от прикуривателя

<p>SHO-ME HD15-LCD</p>		<p>Широкоугольный объектив - 120°, Разрешение до 1920x1080p Full HD - Расширенная технология сжатия видеокодеком H.264 - Матрица с разрешением 5 МПикс., 4-х кратное цифровое увеличение - ЖК-дисплей размером 1,5 дюйма, Светодиодная подсветка - Система защиты от потери файлов, Непрерывная видеозапись, Удобный пользовательский интерфейс, - Поддержка карт памяти MicroSD объемом до 32 Гб - Зарядка аккумулятора через USB-порт, - Питание от прикуривателя</p>
<p>SHO-ME HD15-LCD GPS</p>		<p>Встроенный GPS-приемник для отображения местоположения.G-сенсор (датчик удара) Широкоугольный объектив - 120°, Разрешение до 1920x1080p Full HD - Расширенная технология сжатия видеокодеком H.264 - Матрица с разрешением 5 МПикс., 4-х кратное цифровое увеличение - ЖК-дисплей размером 1,5 дюйма, Светодиодная подсветка - Система защиты от потери файлов, Непрерывная видеозапись, Удобный пользовательский интерфейс, - Поддержка карт памяти MicroSD объемом до 32 Гб - Зарядка аккумулятора через USB-порт, - Питание от прикуривателя</p>
<p>SHO-ME HD16-LCD</p>		<p>Режим записи Full HD 1920x1080P, - Технология компрессии видео H.264 - Опциональный угол обзора 70-1200, - Качество фотоизображения 16 МП - 4-х кратное цифровое увеличение, - 2" LCD-дисплей - Светодиодная подсветка, - HDMI и AV-выход - 3 режима разрешения записи, - Регулируемый угол обзора объектива (1800 по вертикали). - Скорость записи 30/60 кадров в секунду, - Крепление с помощью рисоски - Система защиты записи, - Питание от прикуривателя - Функция автоматической записи, - Просмотр изображения во время записи - Таймер длительности записи, - Функция моментального снимка - Зарядка аккумулятора через USB, - Удобный интерфейс настроек - Поддержка карт памяти от 32 Гб и выше, - Увеличенная емкость аккумулятора</p>
<p>SHO-ME HD17-LCD</p>		<p>Цветной ЖК-дисплей 2 дюйма, технология TFT Датчик изображения: ¼ цвета CMOS Разрешение: 1280*720 (15кадр/сек); 720*480 (30кадр/сек) Формат видео: AVI Формат фото: JPEG Память: microSD-карта (до 32 Гб) Питание: литий-ионовая батарея, USB-кабель или переходник в прикуриватель Интерфейс: USB 2.0, AV OUT</p>
<p>SHO-ME HD27-LCD</p>		<p>Цветной ЖК-дисплей 2 дюйма, технология TFT, разрешение 4:3 Датчик изображения: 5Мп, CMOS Угол обзора линзы: 120°; Подсветка: 2 светодиода Разрешение записи: 1920x1080, 30 кадр/сек Формат видео: H.264; Формат фото: JPEG Память: SD-карта до 32 Гб Питание: литий-ионовая батарея, USB-кабель или переходник в прикуриватель Интерфейс: AV, HDMI, USB 2.0</p>
<p>SHO-ME HD35-LCD</p>		<p>Разрешение записи: 1280x720 (15 кадр/сек), 800x480 (30 кадр/сек); Поворотный дисплей (на 360°); - Возможность изменения угла камеры (на 180°); - Цифровое приближение 1-4; Датчик движения; Светодиодная подсветка, Цветной ЖК-дисплей 2,5 дюйма, Датчик изображения: 5Мп, CMOS, Угол обзора линзы: 120°, Формат видео: AVI, Формат фото: JPEG, Память: SD-карта до 32 Гб Питание: литий-ионовая батарея, USB-кабель или переходник в прикуриватель Интерфейс: TV, HDMI, USB 2.0</p>
<p>SHO-ME HD37-LCD</p>		<p>Цветной ЖК-дисплей 2,5 дюйма, технология TFT Датчик изображения: 5Мп, CMOS Угол обзора линзы: 120°; Подсветка: 2 светодиода Разрешение записи: 1280x720, 30 кадр/сек Формат видео: MOV, сжатие H.264; Формат фото: JPEG Память: SD-карта до 32 Гб Питание: литий-ионовая батарея, USB-кабель или переходник в прикуриватель Интерфейс: TV, HDMI, USB 2.0</p>

